

BORGO TOSSIGNANO • CASALFIUMANESE • CASTEL DEL RIO • CASTEL GUELFO •
CASTEL SAN PIETRO TERME • DOZZA • FONTANELICE • IMOLA • MEDICINA • MORDANO

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Sindaco	Fausto Tinti
Segretario Comunale	Cinzia Giacometti
Adozione	Delibera C.C. n. 20 del 07/06/2013 – Var.1 Del. C.C. n. 120 del 12/12/2013
Controdeduzioni	Delibera C.C.
Approvazione	Delibera C.C.

PSC

RUE

CA

RELAZIONE GENERALE

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA C.A. E ALLA VALSAT

ALLEGATO

5

RESPONSABILE DI PROGETTO


Arch. Alessandro Costa

UFFICIO DI PIANO FEDERATO

Arch. Alessandro Costa
Dott.ssa Raffaella Baroni
Dott. Lorenzo Diani
Ing. Morena Rabiti

CONSULENTI DI PROGETTO

Arch. Franco Capra
Arch. Piergiorgio Mongioj
Arch. Mario Piccinini
Arch. Ivano Serrantoni



GRUPPO DI LAVORO PSC

COLLEGIO DEI FUNZIONARI AL 15.07.2015

Arch. Alessandro Costa, *Ufficio Tecnico Associato Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo, Fontanelice*

Geom. Maurizio Bruzzi, *Comune di Castel del Rio*

Arch. Ivano Serrantoni, *Comune di Castel San Pietro Terme*

Ing. Susanna Bettini, *Comune di Dozza*

Ing. Fulvio Bartoli, *Comune di Imola*

Arch. Francesca Vassura, *Comune di Medicina*

Geom. Alfonso Calderoni, *Comune di Mordano*

COLLABORATORI E CONTRIBUTI

Ing. Giulia Angelelli, *dirigente Comune di Medicina sino al 23.05.2014*

Arch. Nicola Cardinali, *Comune di Castel Guelfo*

Dott.ssa Emanuela Casari, *Comune di Medicina*

Roberto Cenni, *Comune di Imola*

Arch. Manuela Mega, *Comune di Castel San Pietro Terme*

Geom. Stefania Mongardi, *Comune di Castel San Pietro Terme*

Saverio Orselli, *Comune di Imola*

Arch. Roberta Querzè, *Comune di Imola*

Ing. Morena Rabiti, *Comune di Castel Guelfo*

Ing. Laura Ricci, *Comune di Imola*

Dott.ssa Valeria Tarroni, *Comune di Imola*

Geom. Tiziano Trebbi, *Comune di Medicina*

Ing. Rachele Bria, *Comune di Medicina*

Dott. Geol. Lucietta Villa, *Comune di Imola*

Arch. Fausto Zanetti, *Comune di Castel San Pietro Terme*

CONTRIBUTI SPECIALISTICI

Analisi della potenzialità archeologica:

Dott. Xabier Z. Gonzalez Muro

Dott. Giacomo Orofino

Classificazione acustica:

AIRIS

ValSAT:

GEA Progetti

A++ associati - Progetti Sostenibili

Geologia e Morfologia:

Studio Quintili e associati

Sismica:

Studio geologico ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio

Si ringrazia per la collaborazione:

AITE – Associazione Indipendente Tecnici Edilizi

AREA BLU

ARPA - Sezione Provincia di Bologna - Distacco imolese

AUSL di Imola – Dipartimento di Salute Pubblica (UOC Igiene e Sanità Pubblica; UOC Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro)

Dott. Paolo Mattiussi, Responsabile Servizi Programmazione Territoriale Regione Emilia-Romagna

CA CASTEL SAN PIETRO TERME

N.	RICHIEDENTE	ELAB.	MOD.	RICHIESTA DI MODIFICA	C/I	RISP.	CONTRODEDUZIONE	ELAB. MOD.
1	AITE IMOLA	• NTA	NORM.	Specificare esplicitamente l'automatico allineamento delle norme riportate nello strumento comunale a eventuali modifiche normative sovraordinate.	I	RESPINTA	Non è possibile un automatico allineamento normativo. Al comma 6 dell'art.3 è previsto l'adeguamento della classificazione in caso di modifiche alle normative di riferimento. È ovvio che le norme sovraordinate valgono a prescindere, se direttamente applicabili e più restrittive	
2	CESI	• tav. 1 • tav. 2	CART.	• A una parte dell'ambito ANS_C2.4 non è stata attribuita la classificazione acustica. • Adeguare la cartografia con quanto proposto nell'osservazione presentata al PSC. <i>Foglio 93 part. cat. 470, 472, 26, 28, 348, 350, 469, 471</i>		PARZIALM. ACCOLTA	A seguito del recepimento delle riserve della Provincia di Bologna gli ambiti ANS_C2.4 e D_N.8 vengono modificati (non nei termini di cui all'osservazione al PSC) e la Classificazione Acustica adeguata di conseguenza	
3.1	UT CSPT	• NTA	NORM.	Definire il regime transitorio		ACCOLTA	l'art.3 comma 7 stabilisce in quali casi si applica la nuova classificazione acustica	• NTA
3.2		• NTA	NORM.	Entrata in vigore - La CA e le relative norme entrano in vigore alla data di esecutività della deliberazione con la quale sono adottate		ACCOLTA	si concorda, non comporta modifiche ad elaborati	• NTA
3.3		• NTA	NORM.	NTA art. 6 comma 3 - Occorre precisare che i limiti devono essere rispettati solo nel periodo di utilizzo		ACCOLTA	l'art. 6 comma 3 prevede già la verifica riferita al solo periodo diurno. Altri intervalli temporali non sono possibili, poiché i limiti si applicano alla media sull'intero periodo. Non si prevedono quindi modifiche ad elaborati	• NTA

VAS - VALSAT CASTEL SAN PIETRO TERME

1	AITE IMOLA	• VALSAT PSC		Elab. C1 - Modificare l'art. 3.13 secondo l'osservazione presentata dall'AITE relativamente al PSC NTA Elaborato B	I	PARZIALM. ACCOLTA	L'elaborato di PSC C1 VAS-Valsat Rapporto ambientale non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazioni alla Valsat di PSC" a cui si rimanda.	
2.1	CESI	• VALSAT PSC		Elab. C1 - Modificare l'art. 3.13 secondo l'osservazione presentata da CESI relativamente al PSC NTA Elaborato B	I	PARZIALM. ACCOLTA	L'elaborato di PSC C1 VAS-Valsat Rapporto ambientale non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazioni alla Valsat di PSC" a cui si rimanda.	
2.2				Relazione Valsat - Integrare a pag. 27 la cartografia con tutti gli ambiti previsti dal PSC (refuso?).		ACCOLTA	L'elaborato della Relazione Valsat del Rue non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazione alla Valsat del RUE" a cui si rimanda. Tale documento riporta la cartografia aggiornata	
3.1	LEGACOOOP IMOLA	• VALSAT PSC		Elab. C1 - Modificare l'art. 3.13 secondo l'osservazione presentata da CESI relativamente al PSC NTA Elaborato B	I	PARZIALM. ACCOLTA	L'elaborato di PSC C1 VAS-Valsat Rapporto ambientale non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazioni alla Valsat di PSC" a cui si rimanda.	
3.2				Relazione Valsat - Integrare a pag. 27 la cartografia con tutti gli ambiti previsti dal PSC (refuso?).		ACCOLTA	L'elaborato della Relazione Valsat del Rue non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazione alla Valsat del RUE" a cui si rimanda. Tale documento riporta la cartografia aggiornata	
4.1	UT CSPT	• VALSAT PSC		Elab. C1 - pag. 19 - E' riportata una Tavola A del PSC - Schema infrastrutturale della mobilità e sistemi territoriali che non risulta fare parte della documentazione di PSC	I	RESPINTA	L'elaborato di PSC C1 VAS-Valsat Rapporto ambientale adotatto non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazioni alla Valsat di PSC" a cui si rimanda.	
4.2		• VALSAT PSC		Elab. C1 - pag. 30 - Tavola erroneamente attribuita al Quadro Conoscitivo	I	RESPINTA	L'elaborato di PSC C1 VAS-Valsat Rapporto ambientale adotatto non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazioni alla Valsat di PSC" a cui si rimanda.	
4.3		• VALSAT PSC		Elab. C1 - pag. 98/99 - Tabella non impaginata correttamente	I	RESPINTA	L'elaborato di PSC C1 VAS-Valsat Rapporto ambientale adotatto non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazioni alla Valsat di PSC" a cui si rimanda.	
4.4		• VALSAT PSC		Elab. C1 - pag. 102/103 - Tabella non impaginata correttamente e con didascalie errate	I	RESPINTA	L'elaborato di PSC C1 VAS-Valsat Rapporto ambientale adotatto non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazioni alla Valsat di PSC" a cui si rimanda.	
4.5		• VALSAT PSC		Elab. C1 - pag. 121/122 - Tabella non impaginata correttamente	I	RESPINTA	L'elaborato di PSC C1 VAS-Valsat Rapporto ambientale adotatto non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazioni alla Valsat di PSC" a cui si rimanda.	
4.6		• VALSAT PSC		Elab. C1 - pag. 151/152 - Tabella non impaginata correttamente	I	RESPINTA	L'elaborato di PSC C1 VAS-Valsat Rapporto ambientale adotatto non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazioni alla Valsat di PSC" a cui si rimanda.	
4.7		• VALSAT PSC		Elab. C1 - pag. 157 - Pagina incompleta	I	RESPINTA	L'elaborato di PSC C1 VAS-Valsat Rapporto ambientale adotatto non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazioni alla Valsat di PSC" a cui si rimanda.	
4.8		• VALSAT PSC		Elab. C1 - pag. 170/171/173 - Tavole erroneamente riferite ad allegati 1, 2 e 3 delle NTA del PSC	I	RESPINTA	L'elaborato di PSC C1 VAS-Valsat Rapporto ambientale adotatto non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazioni alla Valsat di PSC" a cui si rimanda.	
4.9		• VALSAT PSC		Elab. C1 - pag. 183 - E' riportata una Tavola 5 del PSC - Sistema della rete ecologica che non risulta fare parte della documentazione di PSC	I	RESPINTA	L'elaborato di PSC C1 VAS-Valsat Rapporto ambientale adotatto non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazioni alla Valsat di PSC" a cui si rimanda.	
4.10		• VALSAT PSC		Elab. C1 - pag. 184 - E' riportata una Tavola C del PSC - Ambiti di valore naturalistico che non risulta fare parte della documentazione di PSC	I	RESPINTA	L'elaborato di PSC C1 VAS-Valsat Rapporto ambientale adotatto non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazioni alla Valsat di PSC" a cui si rimanda.	
4.11		• VALSAT PSC		Elab. C1 - pag. 83/184 - Il Rapporto riporta erroneamente due tavole di PSC che non fanno parte della documentazione e presentano una raffigurazione grafica errata	I	RESPINTA	L'elaborato di PSC C1 VAS-Valsat Rapporto ambientale adotatto non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazioni alla Valsat di PSC" a cui si rimanda.	
5	Sig. Chiavaro	• VALSAT PSC		Elab. C1 - Titolo 2 capo 2.1 - creare un piano sulla mobilità alternativa all'uso dell'auto privata che sia in grado di far muovere i cittadini da una parte all'altra della città migliorando anche la qualità dell'aria all'interno del paese.	I	RESPINTA	L'elaborato di PSC C1 VAS-Valsat Rapporto ambientale adotatto non viene modificato. Viene integrato dall'elaborato "Integrazioni alla Valsat di PSC" a cui si rimanda.	